

Dipistol

CATALOGO TARIFA P.V.P.



AGUARRÁS PURO



"El más vendido"

"Olor tradicional"

NO RETRASA SECADO PINTURA

CARACTERÍSTICAS:

· Aguarrás con esencia de trementina pura, ideal para pinturas y barnices sintéticos. Confiere una excelente brochabilidad y facilita el uso.

· Olor característico, suave y muy agradable.

· Olor tradicional.

· No retrasa secado de pinturas.

USOS:

· Diluye esmaltes, barnices y pinturas sintéticas.

EVAPORACIÓN:

· Media / Lenta.

ATENCIÓN:

· Aguarrás tratado para adecuarlo a las nuevas formulaciones de esmaltes y barnices sintéticos, evitando retrasos en el secado.

· El envase de 5 lts es de hojalata para evitar rechupes y supuraciones.

LOGISTICA:

- 24 unid - 250 ml 88c/palet - 10050101 - 8421058000118
- 24 unid - 500 ml 63c/palet - 10050102 - 8421058000125
- 24 unid - 750 ml 36c/palet - 10050115 - 8421058000132
- 3 unid - 5 lts Hoj 32c/ palet - 10040188 - 8421058035530
- 1 unid - 25 lts 24 un/palet - 10050105 - 8421058000160

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

ECORRAS®



MULTIUSOS EFICAZ



"Primer Disolvente 3 en 1"

Una compra, ¡tres ventas!

3 en 1

¡FUNCIONA!

CON ÓPTIMOS RESULTADOS

**1 Envase, 1 Producto; 3 Usos
1 Etiqueta; 3 Presentaciones**

CARACTERÍSTICAS:

· **Disolvente Sin Olor.**

- Olor muy suave y agradable. Diluye pinturas y barnices sintéticos.
- Idóneo para pinturas tixotrópicas.
- Usos típicos del aguarrás.
- Sustituye al PURO y SÍMIL.
- Limpia útiles y herramientas.

· **Líquido Enciende Fuego.**

- ¡Sin retorno de llama!
- ¡Sin humos ni olores molestos!

· **Desengrasante y Protector de superficies metálicas.**

- Desengrasante general y limpiador de superficies antes de pintar. Protege superficies metálicas.

LAS VENTAS DE
AGUARRÁS
DISMINUYEN DÍA A DÍA CON

ECORRAS

AUMENTARÁN
PORQUE LOS SUSTITUYE, HUELE MEJOR
Y TIENE MÁS USOS !!

LOGÍSTICA:

· 6 unid -750 ml -120 c/palet-10410115 - 8421058035370

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.



“Especial para los que quieren innovar y diferenciarse”

CARACTERÍSTICAS:

- Diluyente con esencia de limón de alta calidad, ideal para pinturas y barnices sintéticos. Limpia manchas y utensilios de pintar. Gran poder desengrasante.
- **Contiene un amargante inocuo que anula la probabilidad de una ingestión accidental, aumentando la seguridad para niños y permitiendo un uso más seguro del producto.**
- Su agradable olor mejora las condiciones de trabajo.

USOS:

- Barnices y pinturas sintéticas y grasas.
- Idóneo para pinturas tixotrópicas.
- Idénticos usos al White Spirit y Aguarrás.

¡¡ IDEAL BELLAS ARTES !!

EVAPORACION:

- Lenta.

LOGISTICA:

- 24 unid - 250 ml -88c/palet -10070101 -8421058001306
- 24 unid - 500 ml-63c/palet -10070102 - 8421058001313
- 24 unid - 750 ml -36c/palet- 10070115 - 8421058001320
- 4 unid - 5 lts- 28c/palet - 10070104 - 8421058001344
- 1 unid - 25 lts-24un/palet- 10070105- 8421058001351

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

AGUARRÁS

PROFESIONAL/SÍMIL



“El Más económico, el Más bajo de precio y el Más barato de toda la gama”

CARACTERÍSTICAS:

· Diluyente de origen mineral y/o vegetal, ideal para pinturas y barnices sintéticos, limpieza de utensilios y manchas de pinturas. Contiene una buena brochabilidad. Producto sujeto a las variaciones de olor típicas de aquellos orígenes vegetales/naturales.

USOS:

· Pinturas y barnices sintéticos y grasos.

EVAPORACION:

· Lenta/Media.

LOGISTICA:

· 24 unid - 500 ml 63c/palet - 10060102 - 8421058000187
· 24 unid.- 750 ml 36c/palet - 10060115 - 8421058000194
· 4 unid - 5 lts 28c(palet - 10060104 - 8421058000408
· 1 unid - 25 lts 24un/palet - 10060105 - 8421058000507

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

"ECO-SOLVENT"



DECORACIÓN - AUTOMOCIÓN - NÁUTICA - INDUSTRIA

¡RECUERDE!

1^{er} **DISUELVE TODO**

También Hammerite, Oxirite, Oxirón, etc, etc, etc...

¡NUEVO TAMAÑO!

500 ml

12 unid/caja



CARACTERÍSTICAS:

Disolvente Universal de "nueva generación" elaborado a base de Esteres y Cetonas. Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente. Limpia y protege; brochas, pistolas, maquinaria y herramientas. Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.

PRIMER DISOLVENTE UNIVERSAL QUE:

- 1- Contribuye a preservar su salud y la del medio ambiente.
- 2- Versatilidad técnica excepcional. **DISUELVE TODO.**

UNICO AVALADO POR MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO

VENTAJAS:

Sustituye a todo tipo de aguarrases y disolventes mejorando los resultados. Aumenta la extensibilidad de la aplicación mejorando el rendimiento. Conserva el brillo propio de la pintura o barniz. Evita la formación de velados. ANTI-VELO. Reduce el consumo de disolventes: diluye mayor cantidad de pintura. Cuida los equipos y las herramientas. Mantiene su eficiencia en un amplio espectro de temperaturas (5°C a 40°C), humedad ambiente (30% a 95%), disolución (hasta el 50%) y útiles de aplicación (brocha, rodillo, pistola,...).

INFORMACIÓN MÉDICO-AMBIENTAL:

Exento de Hidrocarburos Aromáticos (Tolueno, Xileno, etc.) y alifáticos (Nafta-petróleo), perjudiciales para la salud. Exento de Hidrocarburos Halogenados (Clorados), perjudiciales para capa de Ozono. Exento de Alcoholes (Metanol, Butanol-n etc.) muy perjudiciales por inhalación, ingestión y para la piel. Exento de Glicoles (Butilglicol), perjudiciales para la piel. Componentes altamente Biodegradables (>85%). Escasa nocividad para la fauna y flora acuática y menos irritabilidad en la piel que cualquier otro Disolvente Universal. Menor cantidad de COV's kgr. (Compuestos Orgánicos Volátiles). Olor afrutado e intenso (disolvente "concentrado").

**Diluye TODAS las
PINTURAS y MARCAS**

**BIODEGRADABLE
0% HIDROCARBUROS**

DISOLVENTE UNIVERSAL de "nueva generación"
para diluir todo tipo de Imprimaciones,
Esmaltes, Barnices, Minios y Antioxidantes;
**SINTÉTICOS, POLIURETANOS, ACRÍlicos,
CLOROCAUCHOS, NITROS, EPOXÍDICOS,**

1er disolvente formulado y envasado en España que aúna respeto por el medio ambiente y la salud y versatilidad técnica excepcional. Desarrollado por los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Barcelona, la empresa de medio ambiente Nadrec,S.A. y el laboratorio de Dipistol ,S.A.

**FRASES DE RIESGO TÍPICAS DE LOS DISOLVENTES UNIVERSALES
(Tolueno/Xileno, Acetato de Metilo y Metanol/Butilglicol)**

"Tóxico en caso de inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.**
Provoca daños en los órganos".

**ECO-solvent NO POSEE NINGUNA DE ESTAS FRASES
Y NINGUNO DE LOS COMPONENTES**

LOGÍSTICA: ENVASES DE PLÁSTICO:

- 12 unid -500 ml Plast - 48 c/palet- 14400102 - 8421058035561
- 12 unid -1000 ml Plast -40 c/palet- 14400103 - 8421058035479
- 4 unid - 5 lts - 28 c/palet - 14400104 - 8421058035486
- 1 unid - 25 lts - 24 ud/palet- 14400105 - 8421058035493

NITRO DISOLVENTE UNIVERSAL M-10



POLIVALENTE
VERSATIL – EFICIENTE - FIABLE

CARACTERÍSTICAS:

· Es un energético disolvente universal de muy alta calidad, con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza.

DILUYE pinturas sintéticas, lacas nitro, esmaltes antioxidantes, muchos poliuretanos y clorocauchos ...

LIMPIA pinceles, brochas, pistolas, colas nitro, manchas de pintura húmeda, resinas, alquitrán, etc.

DESENGRASA todo tipo de útiles, herramientas, maquinaria y superficies (probar en plástico)

· Muy alta calidad y fiabilidad. Ausencia de disolventes recuperados. Producto transparente y olor característico.

USOS:

· Lacas, imprimaciones, aparejos, masillas, pinturas, esmaltes sintéticos y en general todas las especialidades a la nitrocelulosa.

· Gran versatilidad: diluye incluso algunos tipos de clorocauchos, marteles, poliuretanos, etc.

EVAPORACIÓN:

Rápida-Media

LOGISTICA:

- 24 unid - 250 ml - 72 c/palet -10140101 -8421058000415
- 12 unid - 500 ml - 81 c/palet -10140102 -8421058000422
- 12 unid - 1000 ml - 48 c/ palet -10140103 -8421058000439
- 12 unid - 1 lts Plast- 40 c/ palet -10120103 -8421058000436
- 3 unid - 5 lts - 32 c/palet - 10140188 -8421058000446
- 4 unid - 5 lts Plast - 28c/palet - 10140104-8421058035523
- 1 unid - 25 lts - 24 un/palet- 10140105 - 8421058000450

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

DISOLVENTE UNIVERSAL RM-60



*"Ajustamos el precio y
garantizamos la calidad"*

CARACTERÍSTICAS:

- Es un energético disolvente universal con muchas aplicaciones de dilución y limpieza.

USOS:

- Lacas, imprimaciones, aparejos, masillas, pinturas, esmaltes sintéticos y en general todas las especialidades a la nitrocelulosa.
- Gran versatilidad: diluye incluso algunos tipos de clorocauchos, marteles, poliuretanos, etc.

EVAPORACION:

- Media/Rápida

LOGISTICA:

- 4 unid - 5 lts 28c/palet - 10130104 - 842105800658
- 1 unid - 25 lts 24un/palet -10130105- 842105800665

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

DISOLVENTE UNIVERSAL RM-40



“El más económico de los universales”

CARACTERÍSTICAS:

· Es un disolvente cuya composición técnica, única en el mercado, permite una óptima acción limpiadora y un excelente poder desengrasante. También puede utilizarse para la dilución de varias pinturas y barnices.

USOS:

· Limpieza y desengrasante en general. Puede emplearse en la dilución de imprimaciones y pintura en general.

EVAPORACIÓN:

· Rápida.

LOGÍSTICA:

· 2 unid-500 ml – 81c/palet-10320102- 8421058000729
· 12 unid-1 lts Hoj- 48c/palet 10320103 – 8421058000712
· 2 und-1 lts Plast. 40c/palet 10310103- 8421058035288
· 4 unid - 5 lts - 28c/palet- 10320104 - 421058000682
· 1 unid - 25 lts – 24ud/palet-10320105- 421058000699

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

DISOLVENTE LIMPIEZA



¡NUEVO!



*“Sólo limpia
pero limpia bien”*

CARACTERÍSTICAS:

- Es un disolvente cuya composición técnica, permite una óptima acción limpiadora y un excelente poder desengrasante.

USOS:

- Limpieza y desengrasante en general.

NO UTILIZAR COMO DILUYENTE

EVAPORACIÓN:

Muy rápida.

LOGÍSTICA:

- 4 unid - 5 lts - 28c/palet- 10520104 - 8421058035820
- 1 unid - 25 lts - 24ud/palet-10520105- 8421058035813

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

HIDRO PLUS

- SOLVENT®
PARA PINTURAS AL AGUA

“LAS POSIBILIDADES DE VENTA
COINCIDEN CON EL NÚMERO DE
ENVASES DE PINTURA/ESMALTE
QUE POSEE EN SU TIENDA”

DOSIFICACIÓN (Ver F.T.):
por envases y por tapones.



DILUYENTE PROTECTOR

“Cuando pinte, proteja la superficie contra bacterias y hongos.”
“Protección permanente, dónde no llegan los productos de limpieza.”



*Iones de Plata



“Dipistol es la empresa de disolventes más antigua de España; nuestro prestigio como empresa seria y rigurosa se vería truncado si este compromiso no se ajustara a la más estricta veracidad.”

PINTURAS PLÁSTICAS - ESMALTES ACRÍLICOS
WATER-BASED PROTECTIVE ADDITIVE

CARACTERÍSTICAS: Avanzado e innovador **DILUYENTE PROTECTOR** que mediante su **adición** a cualquier tipo de pintura, esmalte o barniz, **todos ellos base agua**, les otorga una importante mejora en la aplicación, fijación y resultado y, además, todas las ventajas protectoras inherentes a los ***Iones de Plata**. **HIDRO-PLUS** confiere sus efectos protectores a todo el grosor de la pintura aplicada. No es un tratamiento superficial. Además, su adición, al poseer un pH neutro, no varía el pH de las pinturas dentro del envase como sí lo hace el agua del grifo (CAL), por ello no favorece su putrefacción (malos olores) alargando la conservación de la pintura.

IMPORTANTE: **HIDRO-PLUS** posee las cualidades de nuestro diluyente potenciador **HIDRO-solvent** (ver F.T.) y, adicionalmente (**PLUS**), las propiedades que aportan los ***Iones de Plata; Agente inhibidor contra bacterias y hongos de muy amplio espectro**. Especialmente idóneo para añadir a pinturas para hospitales, residencias, centros de enseñanza y deportivos, restauración, industria alimentaria y agropecuaria, etc,... **HIDRO-PLUS** mantiene, sin modificar, las cualidades técnicas propias de cada pintura.

ASPECTO: Blanquecino, no modifica el color de las pinturas ni el barniz incoloro aplicados.

OLOR: muy suave, casi neutro.

NO AÑADIR AGUA A LA PINTURA

USOS: 1.- **AGITAR** el envase. 2.- **AÑADIR** a la pintura o esmalte y **remover bien**, verá que rápido y fácil se incorpora. 3.- **APLICAR** pintura. Añadiendo **HIDRO-PLUS** a la pintura (ver **DOSIFICACIÓN**) conseguimos mejorar la brochabilidad y nivelación, muy especialmente, en días secos o calurosos. 4.- Todas las propiedades protectoras atribuidas a los ***Iones de Plata** se mantienen junto a la pintura a lo largo del tiempo.

DOSIFICACIÓN: Ver cuadro en el envase o cajita –expositor. No sobre pasar proporciones

LOGÍSTICA:

ENVASE: 200 ml
6 uni/caja-expositor
208 cajas/palet
Cod. 10080101
EAN 13 8421058035776
DUN 14 84210580357766

*Cartel



Caja



*Ver Tarifa PVP

95 cm x 65 cm

PRECIO: Consultar web / Tarifa PVP vigente.

HIDRO-SOLVENT®

PARA PINTURAS AL AGUA



ADITIVO y DILUYENTE POTENCIADOR

1ª MANO DILUIDA



MÁS BROCHABILIDAD

MENOS MARCAS DE BROCHAS

MÁS NIVELACIÓN

MENOS SALPICADURAS



DILUYENTE 100%
0% RESIDUOS

PINTA MÁS FÁCIL

PINTA MEJOR

PINTA MÁS SEGURO

PINTURAS PLÁSTICAS - ESMALTES ACRÍLICOS
WATER-BASED PAINT ADDITIVE

CARACTERÍSTICAS: Avanzado aditivo y diluyente potenciador que sustituye al agua del grifo cuando se requiere diluir una pintura base agua, haciendo más fácil y eficiente su aplicación y más óptimo y seguro el resultado. El agua del grifo (cal) puede alterar el pH de la pintura del envase, deteriorándola. ADITIVOS (propiedades): TENSIOACTIVOS (rompe tensión superficial del agua), HUMECTANTES (+fijación), DISPERSANTES (+homogeneización color), ANTIESPUMANTES (caso agitación evita espumas) y DESAIRANTES (evacuación aire ocluido). La mejora de la viscosidad con respecto al agua del grifo aumenta la cubrición (+sólidos) por volumen de pintura aplicada y disminuye las molestas salpicaduras. Menor esfuerzo y más tiempo de aplicación sin retrasar el secado, previniendo la aparición de marcas de brocha/rodillo.

USOS: **AGITAR.** AÑADIR con medida. REMOVEY y ver consistencia. Caso necesario volver a añadir y APLICAR pintura. También es idóneo como producto de limpieza de útiles de pintar.



¡¡SE NECESITA UN 50% MENOS QUE USANDO AGUA!!

DILUYENTES PINTURAS AL AGUA		
PEOR	MEJOR	ÓPTIMO / THE BEST
AGUA DEL GRIFO	AGUA DESTILADA	PINTURA "HIDRO-solvent"
		750 ml. → 40 ml. a 50 ml.
		4 L. → 200 ml. a 250 ml.
DILUYE PROPIEDADES	pH NEUTRO	POTENCIA PROPIEDADES
CAL / pH+ PUEDA PUDRIR PINTURA		pH NEUTRO +CONSERVACIÓN

VER VIDEO WEB

PRUEBA ROTURA TENSIÓN DILUYENTE VS NIVELACIÓN



LOGISTICA:

4 unid - 5 lts - 28c/palet
10070304 - 8421058035592
24 unid - 500 ml -27 c/palet
10070402 - 8421058035578



PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

HIDRO-CLEAN - SOLVENT[®]



LA ROPA
¿Quedaría limpia
sólo con agua?

¡¡ LAS BROCHAS
Y LOS RODILLOS
TAMPOCO !!

Cuide las herramientas y útiles de pintar, AHORRARÁ!

PINTURAS PLÁSTICAS - ESMALTES ACRÍLICOS
CLEANING WATER - BASED PAINT

CARACTERÍSTICAS :

HIDRO-CLEAN es un avanzado y específico limpiador para todo tipo de útiles empleados para aplicar cualquier pintura o esmalte al agua. Cuida y limpia en profundidad y de forma enérgica, pinceles, brochas, rodillos y pistolas. Evitamos así utilizar los engorrosos medios tradicionales con jabón/suavizante/vinagre o incluso, los "hervidos"; no todos ellos compatibles para la posterior reutilización idónea de los útiles de pintar. Obtendremos brochas con las cerdas mejor conservadas y "pelos" de rodillo más suaves y desenredados. Idóneo también para limpiar superficies antes de pintar.

USOS :

1 Limpiar los útiles con la pintura húmeda (no seca) o mejor, cuando acabamos de pintar. 2 Eliminar el exceso de pintura del útil a limpiar. 3 AGITAR el envase. 4 Utilizar en inmersión o bien, directamente sobre el útil/herramienta. 5 Si lo desea, limpiar los útiles primeramente con agua para, posteriormente, realizar la limpieza profunda, eficaz y cuidadosa con **HIDRO-CLEAN**. 6 Acabar pasando un paño o papel sobre la brocha/rodillo dejándolos listos y mejor conservados para la próxima aplicación. 7 Si la pintura está seca utilizar Disolvente Universal Dipistol M-10, RM-60 o RM-40.

0%
DISOLVENTES
AROMÁTICOS
ALIFÁTICOS
ALCOHÓLES
LIMPIEZA
RÁPIDA
PROFUNDA
ENÉRGICA
CUIDADOSA

LOGÍSTICA:

6 unid - 750 ml -120c/palet 10070515 - 8421058035653

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

PETRÓLEO



“De toda la vida; el limpiador imprescindible para maquinaria y motores”

CARACTERÍSTICAS:

· Es un destilado del petróleo de fracción media. Su elevado poder solvente, su relativa baja inflamabilidad y su nula capacidad para conducir la electricidad, le confieren unas excelentes propiedades para la limpieza y desengrasado de elementos mecánicos, material eléctrico y superficies metálicas en general

USOS:

· Ampliamente usado para la limpieza y desengrasado de carrocerías de automóvil.
· Limpiador de motores, elementos mecánicos y maquinaria en general.
· Desengrasante de superficies y útiles metálicos.
· Limpiador de todo tipo de material eléctrico, elementos de precisión, etc

EVAPORACION:

· Lenta/Media.

LOGISTICA:

· 12 unid.- 1000 ml 50c/palet - 60060103- 842105801028

PRECIO:

· Consultar Tarifa Netos vigente.

ACETONA

Ref.AT-28



*“Un solo producto,
múltiples funciones”*

CARACTERÍSTICAS:

- Acetona al 100% Ref . AT-28

USOS:

- Disolvente de acción muy enérgica y muy rápida de evaporación. Limpiador enérgico de cristales, manchas y equipos de pintura, colas, etc.. Desengrasante de piezas metálicas: puede sustituir a disolventes clorados.

EVAPORACIÓN:

- Rápida.

LOGISTICA:

- 12 unid-1000 ml -50c/palet -40180103-8421058004635
- 4 unid - 5 lts -28c/palet - 40180104
- 1 unid - 25 lts -24 un/palet - 40180105

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

ALCOHOL de LIMPIEZA



*“El alcohol de toda la vida;
limpia todo y bien”*

CARACTERÍSTICAS:

- Alcohol de Limpieza genérico.

USOS:

- Limpiador genérico de gran versatilidad. Posee poder desinfectante. Líquido anticongelante.
- También es efectivo con tintas, adhesivos,...
- Secado rápido, sin residuos.
- Realizar prueba caso materiales susceptibles.
- Aplicar en equipos sin tensión.
- Ligeramente perfumado por seguridad y para hacer más agradable su uso.

**HOGAR · OFICINA · TALLERES · INDUSTRIA ·
GIMNASIOS · ELECTRÓNICA · AUTO**

LOGÍSTICA:

- 12 unid - 1000 ml -60c/palet 40270203 - 8421058035806

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

ALCOHOL de QUEMAR



*El alcohol de toda la vida; limpia
y desengrasa"*

CARACTERÍSTICAS:

- Alcohol Metílico y trazas de colorante.

USOS:

- Líquido enciende fuegos y enciende barbacoas. Limpiaparabrisas de efecto anticongelante.
- USO PROFESIONAL: Limpiador general – Enérgico desengrasante.

LOGISTICA:

- 12 unid - 1000 ml -50c/palet 40270103 - 8421058110015
- 1 unid – 25 lts - 24ud/palet 40270105 -

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

DAC SALFUMANT

AGUA FUERTE



*“Agua fuerte,
auténticamente fuerte”*

CARACTERÍSTICAS:

· DAC Salfumant o Agua Fuerte; solución acuosa de ácido clorhídrico al 24%.

USOS:

· Limpieza y desincrustación de inodoros.
Regulador del pH del agua de piscina. Disuelve y desincrusta cemento de azulejos y baldosas.
Desatascador de mantenimiento.

LOGISTICA:

· 15 unid-1000 ml 45c/palet-60040503 - 8412277110146

PRECIO:

· Consultar web / Tarifa vigente.

SOSA CÁUSTICA

Microperlas



“Pequeños microperlas pero muy contundentes”

CARACTERÍSTICAS:

- Sosa Cáustica al 99% presentada en microperlas. Hidróxido Sódico.

USOS:

- Enérgico desatascador.
- Enérgico desengrasante.
- Decapante.
- Fabricación de jabón y elaboración de aceituna.

LOGÍSTICA:

- 12 unid -1 Kgr - 60 c/palet - 60020203 - 8421058500939

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

DAC AGUA DESTILADA



"H₂O y nada más"

CARACTERÍSTICAS:

- Agua destilada y desionizada.

USOS:

- Laboratorio y farmacia. Cosmética y jardinería.
- Baterías de coche y planchas de vapor.
- Radiadores y acuarios.

LOGISTICA:

- 15 unid - 1000 ml- 45c/ palet - 60040403 - 8412277110030
- 3 unid - 5 lts- 44c/palet - 60040104 - 8412277500084

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

BIO ETANOL

COMBUSTIBLE



*“Combustible vegetal
sin humos, sin olores
y sin residuos”*

CARACTERÍSTICAS:

- Combustible

USOS:

- Combustible para encendido de origen vegetal con un contenido de bioetanol del 99%, procedente de la fermentación de biomasa. Reduce emisiones CO2. Alto poder calorífico. Recomendable para chimeneas de bioetanol y estufas decorativas. Uso interior y exterior.

EVAPORACIÓN:

- Lenta.

LOGÍSTICA:

- 4 unid – 5 lts -28c/palet -60070104- 8421058036018

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

OK DESINCRUSTANTE SUPERPOTENTE



CARACTERÍSTICAS:

- Elimina contundentemente el hollín, la grasa carbonizada y el alquitrán de los cristales de estufas y chimeneas, disolviendo también la suciedad y las incrustaciones más persistentes de hornos, grills, barbacoas quemadores y demás útiles empleados.
- Producto de altísima calidad y contrastada eficacia.
- Es un producto de formulación única y de nueva generación que junto a su difusor específico hacen de dicha referencia un producto insustituible.

LOGÍSTICA:

- 12 unid -750 ml 54c/palet - 50060115 - 421058035035

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

OK DESATASCADOR SUPERPOTENTE



CARACTERÍSTICAS:

- Desatascador profesional de uso doméstico.
- Elimina contundentemente las obstrucciones producidas por grasas, jabón, pelos y residuos orgánicos de tuberías de metal o plástico, de fregaderos, bañeras y W.C.
- No daña las tuberías.
- No lleva ácido Sulfúrico.

LOGISTICA:

- 9 unid -1000 ml 60c/palet - 50070103 - 8421058035028

PRECIO P.V.P:

- Consultar Tarifa vigente.

LACA TAPAPOROS FONDO



“Alta calidad, idóneo como preparación y acabado”

CARACTERÍSTICAS:

- Laca nitrocelulósica que tapa y sella rápidamente los poros de la madera.
- Buen poder de relleno, adherencia, dureza y resistencia a los productos de limpieza del hogar.
- Secado rápido y fácilmente lijable. Muy lavable. Producto ambarino lechoso.

USOS:

- Interior.
- Madera virgen.
- Incoloro.
- Mate sedoso

LOGISTICA:

- 8 unid - 375 ml - 72 c/palet -30010114 -8421058005014
- 6 unid - 750 ml - 84 c/palet -30010115 -8421058005021
- 2 unid - 4 lts - 36c/ palet -30010112 -8421058005038

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

ACEITE DE LINAZA Con Secantes



*“Producto tradicional con
formulación y presentación actual”*

CARACTERÍSTICAS:

- Aceite de Linaza crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo).
- Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc.
- Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.

USOS:

- Exterior- Interior.
- Madera, terrazos, ladrillos, tejas etc.
- Incoloro.
- Brillante.

ASPECTO.

El aceite de linaza crudo es parecido al aceite de oliva, si bien, el aspecto del mismo puede variar desde amarillento (ver foto) hasta ambarino oscuro. Ello es debido a los distintos tipos de secantes utilizados y al aspecto intrínseco de este producto natural.

AGITAR ANTES DE USAR

Así desaparecerán las distintas “fases” y mucílagos

APLICAR CAPAS FINAS

LOGISTICA:

- 6 unid - 750 ml - 120 c/palet -10630115 -8421058500007
- 4 unid - 5 lts - 28c/ palet - 10630104 -8421058500014

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

ACEITE PARA TECA

Filtros U.V. Hidrofugante



*“La mejor combinación de aceites,
resinas y aditivos para la
protección de madera al exterior”*

CARACTERÍSTICAS:

- Mezcla idónea de aceites, resinas y aditivos que impregnan y renuevan todo tipo de maderas y en particular las de Teca y Tropicales.
- Acabado mate sedoso de lujo.
- Filtros U.V. Hidrofugante.
- Excelente resistencia a la intemperie

USOS:

- Exterior / interior
- Madera en general y en especial tropicales.
- Incoloro.
- Mate Sedoso.

· LISTO AL USO, NO DILUIR.

- Aplicar capas finas.
- La madera debe estar limpia, seca y lijada.
- Agitar antes de usar

LOGÍSTICA:

- 6 unid - 750 ml - 120 c/palet -10640115 -8421058500038
- 4 unid - 5 lts - 28c/ palet - 10640104 -8421058500045

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

PLUS QUITAPINTURAS GEL



¡FUNCIONA!



*“Rapidez y eficacia;
así de contundente”*

CARACTERÍSTICAS:

- Gel decapante universal.
- Elimina todo tipo de pinturas y barnices de forma rápida y eficaz.
- Semigel, no corrosivo y neutro, óptimo para remover varias capas de pintura o barniz.
- Color rosado “inocuo”
- La mejor formulación sustitutiva del Cloruro de Metileno (producto prohibido U.E.), si bien es más lenta, permite actuar persistentemente durante más tiempo, optimizando su eficacia.

USOS Y ACABADO:

- Abrase el envase lejos de la vertical de la cara.
- Decapa y elimina capas viejas de pinturas y barnices tanto sintéticos, nitros, poliuretanos, etc. de una amplia gama de superficies.
- Aplicar una capa abundante y esperar entre 5 y 30 minutos (dependiendo tipo producto y temperatura ambiente) hasta que la pintura se reblandezca.
- Caso de capas duras y/o gruesas, realizar una segunda aplicación.

LOGÍSTICA:

- 8 unid - 375 ml - 72 c/palet -20040514 -8421058035202
- 6 unid - 750 ml - 84 c/palet -20040515 -8421058035196
- 2 unid - 4 lts - 36c/ palet -20040512 -8421058035219

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

OK ANTI-HUMEDAD IMPERMEABILIZANTE Ref. IM-11



CARACTERÍSTICAS:

- Es un recubrimiento de elevada impregnación, cuya base es una resina termoplástica, que impermeabiliza, aísla y mejora la adherencia de acabados posteriores en todo tipo de materiales minerales como yeso (aunque sea muerto), mortero, ladrillo, piedra, cemento, etc. Peliculante, acabado brillante incoloro, consolidante, ofrece mayor adherencia y aumenta la resistencia física de los distintos materiales de construcción, evitando la penetración de humedades.
- Aplicación interior/exterior.
- Aconsejamos aplicar un acabado en fachadas exteriores.
- Anti-Polvo.

LOGISTICA:

- 6 unid -750 ml 84c/palet - 50110115 - 8421058035103
- 2 unid -4 lts 36c/palet - 50110112 - 8421058035110

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.

OK CERA DE ABEJA



CARACTERÍSTICAS:

- Es 100% pura virgen formulada con esencia de trementina. Protege, nutre y embellece con su brillo sedoso proporcionando además, un agradable olor a muebles, madera, cueros, etc. de interior. Al uso, no diluir. Aplicar capas finas.
- Puede presentar variación de aspecto desde blanquecino hasta amarillento.
- Consistencia muy variable, caso de solidez colocar en una habitación caliente.
- Agitar antes de usar

LOGISTICA:

- 6 unid -250 ml 275c/palet - 50140101 - 8421058035189

PRECIO:

- Consultar web / Tarifa vigente.